






DESCRIPCIÓN


- Y1- ANCHO DEL FOSO SERÁ DE 1.49M
- Y2- FONDO DEL FOSO SERÁ DE 1.66M
- Y3- OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO
- Y4- MALLA ELECTROSOLDADA DE 6.6, 10.10 DESPUÉS DE LOS 10CM
- Y5- FIRME DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE $F'c=250\text{KG}/\text{CM}^2$
- Y6- MECANISMO DEL ELEVADOR
- Y7- AREA DEL ELEVADOR



ANCLAJES DEL EQUIPO



ARMADO DE FIRME



RAZON SOCIAL: CENTRO DEPORTIVO ESPAÑOL A.C.
 NOMBRE: Centro Deportivo Español A.C.
 N. DE CLIENTE: 13864
 UBICACIÓN: Miguel de Cervantes San #103 Col. Petrolera, Tampico Tamps.

ELEVADOR: DISCAPACITADOS
 TIPO: SEMICOMPLETA
 ELEVACION: 3.16 MTS
 No. DE NIVELES: 2

LEVANTAMIENTO: Ing. Luis Arteaga O.
 CARGA: 500 KG
 UH: 2 HP
 TUBERIA: DELGADA

FIRMA:
 OBRA CIVIL

TAMPS-001-L

DESCRIPCIÓN

X1- ALTURA 2° ESTACIÓN

X2- ACCESO FRONTAL
ACCESO:
A1 - 1.29M

X3- ALTURA DE COLUMNAS DEL
EQUIPO


DESCRIPCIÓN DE EQUIPO

X11- CABINA COLOR SILVER METALLIC

X12- ACABADOS CRISTAL ESMERILADO

X13- CABINA ARMADA

X14- COLUMNAS EN PARTES (2)



RAZON SOCIAL: CENTRO DEPORTIVO ESPAÑOL A.C.

N. DE CLIENTE: 13864
NOMBRE: Centro Deportivo Español A.C.

UBICACIÓN: Miguel de Cervantes San #103 Col. Petrolera, Tampico Tamps.

ELEVADOR : DISCAPACITADOS

TIPO: SEMICOMPLETA

ELEVACION: 3.16 MTS
Nº. DE NIVELES: 2

LEVANTAMIENTO:
Ing. Luis Arteaga O.

CARGA:
500 KG

UH: 2 HP

TUBERÍA: DELGADA



FIRMA:

EQUIPO

TAMPS-002-L

DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 127 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN DE 25 AMP LIBRES DE CONSUMO




NOTA:

BOTONERAS CANALIZADA POR TECNORAMPA

-EN CASO DE QUE LO REQUIERA, TECNORAMPA PODRÁ REALIZAR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS, PERO QUEDARÁ SOBREPUESTAS AL IGUAL QUE LAS BOTONERAS (PREVIA NOTIFICACIÓN DE QUE SE TENDRÁ QUE HACER).

- PANEL DE SEGURIDAD
- BOTONERAS SOBREPUESTAS
- GENERADOR



DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRAULICA	
ALIMENTACION	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERS DE CONSUMO	18.5000
WATTS DE CONSUMO	1.5 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

UNIDAD HIDRAULICA

RAZON SOCIAL: CENTRO DEPORTIVO ESPAÑOL A.C.

N. DE CLIENTE: 13864 NOMBRE: Centro Deportivo Español A.C.

UBICACIÓN: Miguel de Cervantes San #103 Col. Petrolera, Tampeco Tamps.

ELEVADOR: DISCAPACITADOS

TIPO: SEMICOMPLETA

ELEVACION: 3.16 MTS No. DE NIVELES: 2

LEVANTAMIENTO: Ing. Luis Arteaga O.

CARGA: 500 KG UH: 2 HP

TUBERIA: DELGADA

FIRMA:

ELECTROHIDRAULICO

TAMPS-003-L