


**DESCRIPCIÓN**

- Y1-** ANCHO DEL FOSO SERÁ DE 1.50M
- Y2-** FONDO DEL FOSO SERÁ DE 1.75M
- Y3-** OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO
- Y4-** MALLA ELECTROSOLDADA DE 6.6.10.10 DESPUÉS DE LOS 10CM
- Y5-** FIRME DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE  $f'c=250\text{KG}/\text{CM}^2$
- Y6-** MECANISMO DEL ELEVADOR
- Y7-** AREA DEL ELEVADOR



RAZON SOCIAL: MC SUMINISTROS S.A. DE C.V.	ELEVADOR : <b>DISCAPACITADOS</b>	LEVANTAMIENTO: ARQ.EVELIN ALVARADO	FIRMA:	<b>CDMX-001-L</b>
N. DE CLIENTE: 18254-7666	NOMBRE: ING. VICTOR ATENCO CASTRO	TIPO: <b>SEMICOMPLETA</b>	CARGA: <b>500 KG</b>   <b>UH: 2 HP</b>	
UBICACIÓN: GUERRERO No. 144 COL. TIZAPAN DEL ALVARO OBREGON CENDI, CDMX TIZAPAN	ELEVACION: <b>3.85 MTS</b>	No. DE NIVELES: <b>2</b>	TUBERÍA: DELGADA	