

Autopista

Arq. Brenda Rao Gálvez  
30/09/24

**TecnoRampa**  
SINERGIA EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

DIRECCION:  
AUTOPISTA  
MEXICO-QUERETARO  
KM 175+494 COLONIA  
EL SAUZ BAJO

TEL: 01 427 272 40 41

**DESCRIPCION DEL EQUIPO:**

ELEVADOR TIJERA - CON FOSO

CARGA 500 KG

RECORRIDO: 0.90 M

ESTACIONES: 2

UNIDAD HIDRÁULICA: 2 HP

VENDEDOR: ARQ. EVELIN ALVARADO

RAZÓN SOCIAL: DESARROLLADORA ORIX A.P.  
S.A. DE C.V.

NO. DE CLIENTE: 31250 - 24637

FECHA: 26/09/2024

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:

**CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO**

PLATAFORMA: DESARMADA

MECANISMO:

DIMENSIONES DE VANO:

**COLOR DEL EQUIPO**

EQUIPO: SILVER METALLIC

ACABADOS: N/A (SIN BARANDALES)

**TIPO DE ALIMENTACION**


MONOFASICA 110 VAC

TUBERÍA: DELGADA

**COMPLEMENTOS**

- LA OPERACIÓN DEL EQUIPO ES MANUAL.
- NO INCLUYE PUERTAS EXTERIORES, NI INTERIORES
- PESO TEÓRICO DEL EQUIPO: 615.00 KG
- VELOCIDAD PROMEDIO DE 10 A 15 SEGUNDOS POR METRO
- EL CLIENTE SUMINISTRA Y MONTA EN UNA DISTANCIA NO MAYOR A 10.00M, PARA TECNORAMPA, BODEGA DE 5M2 PARA RESGUARDO DE MATERIAL
- EL EQUIPO PRESENTA MOVIMIENTO EN ZIGZAG EN ASCENSO Y DESCENSO
- NO INCLUYE: BARANDALES; BOTONERA DE MANDO EN CABINA, NI BOTONERA EN CADA ESTACIÓN
- INCLUYE: UNA BOTONERA DE MANDO CON 3 ALOJAMIENTOS, PB, PA, Y PARO DE EMERGENCIA CON LLAVE






FOSO


Las dimensiones del área para el elevador en este caso de 1.35m x 1.75m deberá de ser el mismo en todas las estaciones que tenga el sitio.

Por motivos de seguridad ante posibles acumulaciones de agua se recomienda la instalación de una salida de drenaje (coladera)

1ER NIVEL  
NPT +0.90 m




ARMADO DE CONCRETO



ESPESOR DE FIRME DE CONCRETO ARMADO  
RESISTENCIA DE F'C=250 KG/CM<sup>2</sup>

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:



UBICACION  
Carretera Federal México-Querétaro

ORIENTACION:



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA
0	LIBERACIÓN DE GUIA MECÁNICA	28/09/2023

EMPRESA: **TecnoRampa**  
SOLUCIONES EN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

RAZÓN SOCIAL: DESARROLLADORA ORIX A.P. S.A. DE C.V.

VOBO: VENDEDOR: ARQ. EVELIN ALVARADO

FECHA: 26/09/2023 ELEVADOR:

PLANO: HUECO PARA EL ELEVADOR CLAVE: A-2





