


**DESCRIPCIÓN**

- Y1-** ANCHO DEL FOSO SERÁ DE 1.49M
- Y2-** FONDO DEL FOSO SERÁ DE 2.20M
- Y3-** OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO
- Y4-** MALLA ELECTROSOLDADA DE 6.6.10.10 DESPUÉS DE LOS 10CM
- Y5-** FIRME DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE  $F'c=250KG/CM^2$
- Y6-** MECANISMO DEL ELEVADOR
- Y7-** AREA DEL ELEVADOR



RAZON SOCIAL: **STRUGGLE DE LEON S. DE R.L. DE C.V.**

N. DE CLIENTE: **14586**

UBICACIÓN: **Sabos San Cayetano San Luis de la Paz**

ELEVADOR: **DISCAPACITADOS**

TIPO: **SEMICOMPLETA**

ELEVACION: **3.10 MTS**

Nº. DE NIVELES: **2**

LEVANTAMIENTO: **Arq. Mariana M. Olvera U**

CARGA: **500 KG**


TUBERÍA: **Gruesa**

FIRMA:

OBRA CIVIL

**GTO-001-L**

PROYECTO 8




<b>DESCRIPCIÓN</b>
X1- ALTURA 2° ESTACIÓN
X2- ACCESO: A1.- 1.30M
X3- ALTURA DE COLUMNAS DEL EQUIPO
<b>DESCRIPCIÓN DE EQUIPO</b>
X11- CABINA COLOR SILVER METALLIC
X12- CRISTAL TINTEX
X13- CABINA DESARMADA
X14- COLUMNAS
*ALTURA DE PUERTA DE CABINA 2.05M

RAZON SOCIAL: STRUGGLE DE LEON S. DE R.L. DE C.V.	FIRMA:	LEVANTAMIENTO: Arq. Mariana M. Olvera U	PROYECTO 8
N. DE CLIENTE: 14586	CARGA: 500 KG	UH: 2 HP	GTO-002-L
UBICACIÓN: Sabes San Cayetano San Luis de la Paz	TUBERÍA: Gruesa	No. DE NIVELES: 2	EQUIPO
ELEVADOR: DISCAPACITADOS	TIPO: SEMICOMPLETA	ELEVACION: 3.10 MTS	

**DESCRIPCIÓN**

**W1-** ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 127 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 25 AMP LIBRES DE CONSUMO



NOTA:

**BOTONERAS SOBREPUESTAS**

-EN CASO DE QUE LO REQUIERA, TECNORAMPA PODRÁ REALIZAR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS, PERO QUEDARÁ SOBREPUESTAS AL IGUAL QUE LAS BOTONERAS (PREVIA NOTIFICACIÓN DE QUE SE TENDRÁ QUE HACER).

- BOTONERAS SOBREPUESTAS Y CANALIZADAS POR TECNORAMPA
- PANEL DE SEGURIDAD
- BOTONERA CON BRAILLE
- AMORTIGUADORES

-DISTANCIA ENTRE ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 3.00M



DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERS DE CONSUMO	18.5000
WATTS DE CONSUMO	1.5 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

ARMADO DE FIRME PARA UNIDAD HIDRÁULICA

RAZON SOCIAL: **STRUGGLE DE LEON S. DE R.L.**  
DE C.V.

N. DE CLIENTE: **14586**  
NOMBRE: Luis Miguel Fdz.

UBICACIÓN: Sabes San Cayetano San Luis de la Paz

ELEVADOR: **DISCAPACITADOS**

TIPO: **SEMICOMPLETA**

ELEVACION: **3.10 MTS**  
No. DE NIVELES: **2**

LEVANTAMIENTO:  
Arq. Mariana M. Olvera U.

CARGA: **500 KG**  
UH: **2 HP**

TUBERÍA: **Gruesa**

FIRMA:

ELECTROHIDRAULICO

**GTO-003-L**

PROYECTO 8