



**DESCRIPCIÓN**


- Y1-** ANCHO DEL FOSO SERÁ DE 1.05M
- Y2-** FONDO DEL FOSO SERÁ DE 1.86M
- Y3-** OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO
- Y4-** MALLA ELECTROSOLDADA DE 6.6.10.10 DESPUÉS DE LOS 10CM
- Y5-** FIRME DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE  $F' C = 250 \text{KG}/\text{CM}^2$ , PARA ANCLAR ELEVADOR TIPO TIJERA, CON TAQUETES EXPANSIVOS.
- Y6-** AREA DEL ELEVADOR
- Y7-** SE RECOMIENDA LA INSTALACIÓN UNA SALIDA DE TUBERÍA DE DRENAJE (COLADERA) PARA DESALDOJAR EL AGUA QUE SE PUDIERA ALMACENAR EN EL FOSO




**FOSO VISTA FRONTAL**




**FOSO VISTA PLANTA**




**FOSO VISTA LATERAL**



**ARMADO DE FIRME**



**FOSO VISTA ISOMETRICO**



**ALZADO**

RAZON SOCIAL: **TRADICIONES GOURMET S.A. DE C.V.**

ELEVADOR : **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO:  
**Arq. Mariana Olvera U.**

FIRMA:

N. DE CLIENTE: **16883**

NOMBRE: **Tradiciones Gourmet S.A. de C.V.**

TIPO: **TIJERA**

CARGA: **500 KG** UH : **2 HP**

UBICACIÓN: **Puebla**

ELEVACION: **1.25 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: **DELGADA**

**OBRA CIVIL**

**PUE-001-L**