





OBRA CIVIL

La altura de estas columnas son del mismo tipo que el equipo, esto para soportar la cabina y ser independiente a la altura que tenga la cabina



DESCRIPCIÓN

- X1. ALTURA 2° ESTACIÓN
- X2. PUERTA ACCESO: A1. 2.00M
- X3. ALTURA DE COLUMNAS DEL EQUIPO SIN PUERTA

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO

- X11. COLOR NEGRO CROMADO
- X12. ACABADOS LAMINA PERFORADA
- X13. CABINA DESARMADA
- X14. COLUMNAS COMPLETAS

* SE CONSIDERAN PUERTAS EXTERIORES EN CADA ESTACIÓN

* LAS PUERTAS EXTERIORES TIENEN UNA DIMENSIÓN DE 2440MM X 2295MM CON MARCO, Y PUERTA DE 2338.4MM X 2244.2MM

DE CLIENTE: 24202-15926

RAZON SOCIAL: NUEVA ELECTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V.

NOMBRE: NUEVA ELECTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V.

UBICACION: 5TA AV. NORTE ESQUINA 3RA PONIENTE SIN COL. LA ESPERANZA C.P. 29960 PALENCIA DE CHIAPAS

ELEVADOR: CARGA-SEMICOMPLETA

ELEVACION: 4.55M

NO. DE NIVELES: 2

CARGA: 2500 KG

TUBERIA: GRUESA

UH: 10 HP

VENDEDOR FIRMA: ING. IVAN RICARDO JURY M.

FIRMA DEL CLIENTE



[Handwritten Signature]

REVISION	FECHA	OBSERVACION
0	28/10/2021	LIBERACION DE GUIA MECANICA




Tecno Rampa
SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y SERVICIO

CHIS-002-L

EQUIPO



DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	220 VCA
NÚMERO DE FASES	3
AMPERES DE CONSUMO	27.0000
WATTS DE CONSUMO	7.46 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68



BOTONERA CON DISPLAY
 MODELO NUEVO

W1- ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 220 V,
 CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON
 BREAK TERMOMAGNETICO DE
 PROTECCIÓN Y 50 AMP LIBRES DE
 CONSUMO

BOTONERAS SOBREPUESTAS
 -EN CASO DE QUE LO REQUIERA,
 TECNORAMPA PODRÁ REALIZAR LA
 CANALIZACIÓN DE LA BOTONERAS,
 PERO QUEDARÁ SOBREPUESTAS
 (PREVIA NOTIFICACIÓN DE QUE SE
 TENDRÁ QUE HACER).

# DE CLIENTE:	24202-15928	ELEVACION:	4.55M
RAZON SOCIAL:	NEUEVA ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V.	NO. DE NIVELES:	2
NOMBRE:	NEUEVA ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V.	CARGA:	2500 KG
UBICACION:	STA AV. NORTE ESQUINA 3RA PONIENTE SIN COL. LA ESPERANZA C.P. 29960 PALENQUE CHIAPAS	TUBERIA:	GRUESA
ELEVADOR :	CARGA SEMICOMPLETA	UH:	10 HP

VENDEDOR FIRMA	ING. IVAN RICARDO JURY M.
FIRMA DEL CLIENTE	ING. AUGUSTO GONZALEZ T.


REVISION	FECHA	OBSERVACION
0	28/10/2021	LIBERACION DE GUIA MECANICA

Isométrico Externo (1:13)



*SE CONSIDERAN PUERTAS EXTERIORES EN CADA ESTACIÓN
 *LAS PUERTAS EXTERIORES TIENEN UNA DIMENSIÓN DE 2440MM X 2295MM CON MARCO Y PUERTA DE 2338.4MM X 2244.2MM. POR LO TANTO EL VANDO DEBERA DE SER ADOPLADO A LAS DIMENSIONES DE PUERTA.

Vista Interna (1:11) Identificación de Items



ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	Barrales pasador de 6x18" para ensamblaje de aluminio.		
2	En el lado exterior de las puertas.		
3	En el lado interior de las puertas.		
4	Barrales de 6x18" con espesor mínimo de 3.0mm.		

DE CLIENTE: 24202-15926
 RAZON SOCIAL: NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V.
 NOMBRE: NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V.
 UBICACION: STA AV. NORTE ESQUINA 3RA PONIENTE SIN COL. LA ESPERANZA C.P. 28960 PALENOQUE CHIAPAS CARGA-SEMICOPLETA
 ELEVACION: 4.55M
 No. DE NIVELES: 2
 CARGA: 2500 KG
 TUBERIA: GRUESA
 UH: 10 HP

VENDEDOR FIRMA: ING. IVAN RICARDO JURRY M.

FIRMA DEL CLIENTE:

[Handwritten signature]

REVISION	FECHA	OBSERVACION
0	28/10/2021	LIBERACION DE GUIA MECANICA