

COOR ARTON LEVANTAMIENTO

FECHA:		-	
otizacion	帮		

			-	-	-	NAME OF PERSON	A ROBERTSON										Les.		San Property lies
CUENTE:	1/1	TOP	160	0 6	APC	1A	MA	QE 3		-							F		
RAZÓN SO	and the same of th			-				-						-					
TEL:								CONNEO	-					-				-	
DIRECCIÓN	1:	-	-	-	-	-				MINERAL PRINCIPAL PRINCIPA								THE SECTION OF THE SECTION	
Accesit	ilidad a	la zon	a de tr	abaju:	1														-
Requerir	niento	sespec	iales:																
					-		-							1 95	oranio:				
Reglan	nento c	le Ingre	2501	1										Otros:	T	1	-		
Documen						111	4-	, 1		1 -	×2.2	14	Cap. Can			UJE	raúlita	2	2.1
	o a sun	-	EC.	P	ampa	167	Plea	rador]	-	L	hepith		1 29.00			1			-
Eq	uipo Es		- MARIE TO THE	1		miceropolica de la companio del companio de la companio del companio de la companio del la companio de la compa	-	-	-	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	WE SEE CHICAGO		PEVATOR	CARACTER	ÍSTACAS				-
		9	AND DESCRIPTION OF THE PARTY NAMED IN	CARACT		70													
PARKING	-	-	A	7 ELEVA	CIUM	-	ANDÉN		CLASIFICACIÓN		1 (MED / SEMI		7	-	CIONES			1 100
TR EVOLUT	- Prom	1				-	DRA/HD	1			-	CREW V1/V2		1	-	MACION	Chara	10 BH	153
HEAVY DL	TY -	_		H, LIBR	0E	-	ECANICA	-		TOS.	-	4	OK / VOX E	6	-	ELEVACION CHACAL SULS			-
TR ONE	1			rontes		PHINO	TI/TIHE	- Character of the Contract of			-	4	PLATAFORM						
	-	NES DE	-	X 3.75	TV	200	TALLER 2 POST/ HD		TUERAS		-	FOSO		- 1	1				
1.9 X 3.7	-	-		X 3.50	-	-	TERIA	-		RRAMP	-	0.2		45 0.6					
2.10 X 3.	-	-		X3.50	-	-	MERA	H		CIAL	-	L=	A=	P=	L=		A=		
Caracter	mondae	ornaria	-	Tentanin	dissession	- Leavenne		de monerando a			don muco	Acres 1000			de constant				
Caracter	ISLINOS I	Capronic	2000-																
e 41.5				er de se		1													
Condici	oname	s y cum	engo.	ies de ac	LCSU.	1													
										de see			in die Stillerie	~ ~~~	alla alasi	·	da CIC 10	10	
-			9,000	ncmusi (HITRIE D	10507:11	rjae de c	Unit/elb (II	23 (3)	ne enh	CYLL ULLA	PODUCE	a de 250kg/o	AND THE PARTY SAN	SHE CHOU		ne of elin	20	
Compone	entes A	diciona	ales:																
									Thens	eric a pr	TAL COAD							-	
					T	T			INADAL	IUS A RE	ALZAR								-
1	CLIENT	1		51	1 110	1	TEONO RAMPA												
RME		050		-	-	1	GUÍA MECÂNICA .												
INSTALA	CIÓN E	LECTRI	CA:	1	1	SOU	orubes	ADICIONA	E										
ELEMENT	OS DE	FUACI	ON:		1									-					
		_						ALI	MENTA	CIÓN E	LÉCTRIC								
INIDAD HI	DRÁULI	ICA L	2	18	5	10	15	20 E	SP	HP		7	ESTADO	DE LA MIST	PLACIÓN	ELÉCTRI	CA	r	
STALACION	I ELECT	RICA N	AONO	FASICA A	110 VA	C CON NE	EUTRO Y	TIERRA FIS	ICA		INSTA	LADA	ION	NSTALADA.		ACCE	SORIO EXT	TRA	
STALACION ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA					RA FISICA	1	1	Til	0	TUS	ERIA		C	ANALETA					
STALACION ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FISIC					RRA FISICA	- A		ESPE	SOR	DELS	ADA			GRUESA					
RACTERÍST	TICAS A	DICION	IALES:																
CEPTO COS	TO AD	ICIONA	L (NO	WBRE Y	FIRMA):														
RESPONSA	ABLE OF	BRA EL	ÉCTRIC	A (NOM	BREYF	RMA)													
								ACABAE	OS RA	MPAS/	ELEVAD	DRES							
			PBVT	URA	110					PINT	URA			PAREDES I	NTERIORI	E5	. 0	RISTAL	
COLORES	E LINE	A 1	OLOS		NEGRO	Dell	inea	BLANC	0 1		CROMO	1	1	ALUCOBO		Control of the last of the las	CLARG	1	
PLATAFO		F			10	Cod.		SILVER N	-			OR ESPECI	IAI DAT	TAL DESPLA		THE STREET, SE	TINTEX	T	
COLUM		1		1	Seat.	Cod.	-	NEGRO	-	-	Cod.	ALTEU	-		1	- Land	ESMERILA	00	
LICITUD AL	-	41							1				<u> </u>	INA PERFOR	mun	1		-	
FDTOVCO	-				-	-													

TECNORAMPA

LEVANTAMIENTO

7	reuna:
w.	Cotionaine H
	Cotizacion #

NOTA: SE PONDIÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREMAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REOLEGUIDOS BAIO LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGUM RECLAMO FUTURO.

NOTA: REVISE Y APPRIERD CADA UND DE LOS PLINTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TARROESTYO COMPONNE CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DETERMINA, QUEDANDO LIRRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPOCASE SE HAYA MISTALADO A PETILLO DEL CUENTE Observaciones generales DETALLE GRAFICO ELEVADORES PARAPIS INVELADORAS EN SEMBRADO I SPECIFICA GRAFICA DE NIVELES TIPO DE ANQLAIE ESTRUCTURA H ESPESOR: PLACA PLACA CON ESPARRAGOS NOTA: DIPECIFICAR APSYTURA DE PUERTAS SU ELEVADOR, ESQUENTA DETRAVELTORAS DE CONSISÓN HIDRAÚSICA Y ELÉCIFICA ISOMETRICO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA BAMPA BEVADOR ÁEREA TIPO DE CONEXIÓN BOTONERAS ASURO PEDESTAL CANALIZADA POR TECNORAMPA PISO DAVID POP Diente SOBREPUESTA **EMPOTRADAS** DIST. DE CABLE 4 X 12 EMPOTRADAS ELECTRO IMANES EXTRAS: TA:PARA PODER EMPEZAR COM LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y LA ELÉCTBICA DEBEN ESTAR TERRIPIADOS, ASÍ COMO TENER URRE EL ACCESO ALÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPUR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNADA OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEM DE PRODUCCIÓN. ERSONA ASIGANDA PARA RECENCIÓN DEL EQUIPO: TEL TEL

TECNORAMPA

NOMBRE Y FIRMA DE RESPONSABLE