



**TecnoRampa**  
SINERGIA EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

DIRECCION:  
AUTOPISTA  
MEXICO-QUERETARO  
KM 175+494 COLONIA  
EL SAUZ BAJO

TEL: 01 427 272 40 41

CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO

CABINA:

COLUMNAS:

DIMENSIONES DE VANO:

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:

CREW V2

CARGA 500 KG

RECORRIDO: 1.90M

ESTACIONES: 2

COLOR DEL EQUIPO

CABINA:

ACABADO:

TIPO DE ALIMENTACION

UNIDAD HIDRÁULICA 7.2HP

TRIFASICA 220 VAC

TUBERIA -


COMPLEMENTOS




VENDEDOR: ING. IVÁN RICARDO JURY M.  
RAZON SOCIAL:

NO. DE CLIENTE:


FECHA: 04/08/2023

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:





UBICACION  
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA
0	GUÍA MECÁNICA PRELIMINAR	04/08/2023
1	CAMBIA RECORRIDO	28/09/2024


EMPRESA: **TecnoRampa**  
SOLUCIONES EN TRANSPORTACIÓN Y SERVICIOS

RAZÓN SOCIAL:  
COPPEL

VOBO: VENDEDOR: ING. IVAN RICARDO JURY M.

FECHA: 04/08/2023 ELEVADOR: CREW VZ

PLANO: DESCRIPCIÓN DE PARTES CLAVE: **A-1**




Firme de concreto armado con una resistencia de  $F' C = 250 \text{ kg/cm}^2$ .  
Espesor de firme de concreto 15cm

Por motivos de seguridad ante posibles acumulaciones de agua se recomienda la instalación de una salida de drenaje (coladera)

**ALTURA DE COLUMNAS**

Foso	0.60m
Recorrido	1.90m
Sobre paso	3.00m
Total	5.50m

ARMADO (VISTA EN PLANTA)



Las dimensiones del área para el elevador en este caso de 2.00m x 2.00m deberá de ser el mismo en todas las estaciones que tenga el sitio.

ARMADO DE CONCRETO

FOSO  
ARMADO DE CONCRETO

FOSO (VISTA FRONTAL)


ESPESOR DE FIRME DE CONCRETO ARMADO  
RESISTENCIA DE  $F' C = 250 \text{ KG/CM}^2$



FOSO (VISTA LATERAL)



UBICACION  
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	DESCRIPCION	FECHA
0	GUÍA MECÁNICA PRELIMINAR	04/08/2023
1	CAMBIA RECORRIDO	28/09/2024

EMPRESA: **TecnoRampa**  
SOLUCIONES EN TRANSPORTACIÓN Y ACCESIBILIDAD

RAZÓN SOCIAL:  
COPPEL

VOBO: VENDEDOR:  
ING. IVAN RICARDO JURY M.

FECHA: 04/08/2023 ELEVADOR:  
CREW VZ

PLANO: HUECO PARA EL ELEVADOR CLAVE:  
A-2







