

DIRECCION: AUTOPISTA
MEXICO-QUERETARO KM
175+494 COLONIA EL SAUZ
BAJO

TEL: 01 427 272 40 41

DESCRIPCION DEL EQUIPO:

ELEVADOR AUTOS - PLATAFORMA

CARGA: 3,500 KG.

RECORRIDO: 4.70 m

ESTACIONES: 2

UH: 10 HP

VENDEDOR: ARQ. EVELIN ALVARADO

RAZON SOCIAL: VW DIVOL NORTE

NO. DE CLIENTE:

FECHA: 11/10/2024

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:

TIPO DE ALIMENTACION

TRIFÁSICA 220 VAC

TUBERIA: DELGADA

BOTONERA: CANALIZADAS POR TECNORAMPA

CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO

CABINA: ARMADA

COLUMNAS: COMPLETAS

DIMENSIONES DE VANO:


COMPLEMENTOS

- LA OPERACIÓN DEL EQUIPO ES MANUAL.
- NO INCLUYE PUERTAS EXTERIORES, NI INTERIORES.
- PESO DEL EQUIPO: 2,700 KG
- EL CLIENTE SUMINISTRA Y MONTA EN UNA DISTANCIA NO MAYOR A 10.00M, PARA TECNORAMPA, BODEGA DE 5M2 PARA RESGUARDO DE MATERIAL.
- INCLUYE 2 GUILLOTINAS
- 2 SENSORES DE PRESENCIA
- 2 TORRETAS
- 2 BOTONERAS DE LLAMADO (1 COMPONENTE EN CADA ACCESO DE ESTACIÓN)

COLOR DEL EQUIPO

PLATAFORMA: GRIS

COLUMNAS: NEGRO



Por motivos de seguridad ante posibles acumulaciones de agua, se recomienda la instalación de una salida de drenaje (coladera)





TABLA DE ACCESOS

ACCESO 1	E1
ACCESO 2	E2



Firme de concreto con una resistencia de $f'c=250\text{kg/cm}^2$
Malla electrosoldada de 6.6.10.10 después de los 10cm



UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro




NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	DESCRIPCION	FECHA
0	LIBERACION DE GUIA MECANICA	11/10/2024

EMPRESA: **TecnoRampa**
 RAZÓN SOCIAL: VV DIVOL NORTE
 VENDEDOR: ARQ. EVELIN ALVARADO
 FECHA: 11/10/2024
 ELEVADOR: AUTOS PLAT
 PLANO: HUECO PARA ELEVADOR
 CLAVE: A-2



Para el acceso a plataforma se utilizará una rampa, la cual será proporcionada por el cliente. Dicha rampa deberá tener un peralte de 45 cm. para el acceso a elevador

Para la estabilidad del equipo Tecnorampa, deberá ser anclado aun cierto numero de refuerzos estos serán de acuerdo al recorrido del equipo y a los distintos niveles que se tengan.


La estructura de PTR 4"x 4" cal. 7no esta considerada dentro del foso, por lo tanto el área de 5.50m x 3.30m deberá quedar libre para la instalación del equipo. Se solicita que esta estructura vaya ligada a la estructura del edificio.

Las columnas del equipo Tecnorampa se ligan a distintas alturas por eso se solicitan los refuerzos, estos son puestos por el cliente.

ALTURA DE COLUMNAS DE TECNORAMPA	
Peralte plat.	0.45 m.
Recorrido	4.70m
Sobre paso	1.80m
Total	6.95m



UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	DESCRIPCION	FECHA
V	LIBERACION DE ESPACIO TECNICA	11/10/2024

EMPRESA: **TecnoRampa**

RAZÓN SOCIAL: VV DIVOL NORTE

VOBO: TENCEDOR:

FECHA: 11/10/2024 ELEVADOR: ALBOS BLAT

PLANO: RECORRIDO DEL ELEVADOR CLAVE: **A-3**

