

DESCRIPCIÓN

- Y1-** ANCHO DEL FOSO SERÁ DE 1.35M
- Y2-** FONDO DEL FOSO SERÁ DE 1.75M
- Y3-** OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO
- Y4-** MALLA ELECTROSOLDADA DE 6.6.10.10 DESPUÉS DE LOS 10CM
- Y5-** FIRME DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE F'CD=250KG/CM², PARA ANCLAR ELEVADOR TIPO TIJERA, CON TAQUETES EXPANSIVOS.
- Y6-** AREA DEL ELEVADOR
- Y7-** SE RECOMIENDA LA INSTALACIÓN UNA SALIDA DE TUBERÍA DE DRENAJE (COLADERA) PARA DESALOJAR EL AGUA QUE SE PUDIERA ALMACENAR EN EL FOSO

No Bo

RAZÓN SOCIAL: MANUEL CORREA CERVANTES	ELEVADOR: DISCAPACITADOS	LEVANTAMIENTO: Arq. Mariana Olvera U.	FIRMA:
N. DE CLIENTE: 15891	TIPO: TIJERA	CARGA: 500 KG UH: 2 HP	NA-001-L
UBICACIÓN: México 521 Tribunal Judicial de la Federación	ELEVACION: 0.65 MTS	TUBERÍA: DELGADA	
	Nº. DE NIVELES: 2		


-SE DESCRIBEN ALGUNAS DIMENSIONES QUE TENDRA EL ELEVADOR DE DISCAPACITADOS TIPO TIJERA

-DESCRIPCION DE EQUIPO

-FONDO 1.70M
-ANCHO 1.30M
-RECORRIDO 0.65M

-COLOR DE EQUIPO: SILVER METALLIC

-ACABADO: CRISTAL CLARO



No Bo

RAZON SOCIAL: MANUEL CORREA CERVANTES

N. DE CLIENTE: 15891

NOMBRE:
Manuel Correa Cervantes

UBICACION: México 521 Tribunal Judicial de la Federación

ELEVADOR :

DISCAPACITADOS

TIPO:

TIJERA

ELEVACION: 0.65 MTS

No. DE NIVELES: 2

LEVANTAMIENTO:

Arq. Mariana Olvera U.

CARGA:
500 KG


UH: 2 HP

TUBERIA: DELGADA

FIRMA:

NA-003-

EQUIPO



No Bo

[Handwritten signature]

FIRMA:

LEVANTAMIENTO:
Arq. Mariana Olvera U.

CARGA:
500 KG

UH: **2 HP**

TUBERIA: **DELGADA**

ELEVADOR: **DISCAPACITADOS**

TIPO: **TIJERA**

ELEVACION: **0.65 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

FIRMA:

EQUIPO

NA-004-L

RAZON SOCIAL: **MANUEL CORREA CERVANTES**

NOMBRE: **Manuel Correa Cervantes**

N. DE CLIENTE: **15891**

UBICACION: **México 621 Tribunal Judicial de la Federación**