






DESCRIPCIÓN

- Y1-** ANCHO DEL FOSO SERÁ DE 1.55M
- Y2-** FONDO DEL FOSO SERÁ DE 1.75M
- Y3-** OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO
- Y4-** MALLA ELECTROSOLDADA DE 6.6.10.10 DESPUÉS DE LOS 10CM
- Y5-** FIRME DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE $F'c = 250 \text{KG/CM}^2$, PARA ANCLAR ELEVADOR TIPO TIJERA, CON TAQUETES EXPANSIVOS.
- Y6-** AREA DEL ELEVADOR



RAZON SOCIAL: **MANUEL CORREA CERVANTES**

ELEVADOR : **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO:
Arq. Mariana Olvera U.

FIRMA:

N. DE CLIENTE:
15891-5300

NOMBRE:
Manuel Correa Cervantes

TIPO: **TIJERA**

CARGA:
500 KG UH: **2 HP**

UBICACIÓN: **México 521 Tribunal del Poder Judicial de la Federación**

ELEVACION: **0.54 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: **GRUESA**

OBRA CIVIL

NA-001-L