

AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO  
 Km 175 + 494 EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO  
 TEC080710M22  
 Tels.: 01(427) 272-4041 / 272-8119

ventas@tecnorampa.com.mx  
 0142772728119  
 LADA SIN COSTO:  
 018006230332

cot. 19960

NOMBRE DEL CLIENTE: Inj. José Fernando González FECHA: 15.06.2020  
 RAZÓN SOCIAL: MANATEX INDUSTRIAL S. DE R.L.  
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CALLEJÓN DEL PESCADOR S/P. HOTEL CADO VILLAS BEACH RESORT RD-51A  
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: CAD. 222-70 - S/L. 12868 TELÉFONO: 322.270.2458 CORREO: \_\_\_\_\_  
 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: HOTEL CADO VILLAS GLOOF.

ACCESO DE EQUIPO  DESARMADO  ARMADO   
 COLUMNAS  LARGAS  CORTAS  EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL  
 ZAPATOS  CHALECO  LENTES  CASCO   
 No. PARTES  OTRO CAJÓN  
 CONDICIONES PARA INGRESAR: AVANZA A INGRESAR  
 DOCUMENTOS: \_\_\_\_\_  
 AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 80 %

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:  
**CLASIFICACIÓN**  
 CARGA  CAMILLAS   
 DISCAPACITADOS  TIJERAS   
 AUTOS  UNDER RAMP   
**TIPO DE CABINA**  
 MEDIDA 1.10M   
 SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10M)   
 COMPLETA 2.10M   
 ELEVACIÓN 3.13 m  
 ESTACIONES 2  
 CAPACIDAD DE CARGA 500 kg.  
 UNIDAD HIDRÁULICA 3.110 - 3.110

DIMENSIÓN DE FOSO:  
 LARGO 1.75  
 ANCHO 1.50  
 PROFUNDIDAD 20  
 ELEVADORES DE TIJERA, 45CM   
 ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM   
 ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM   
 DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 1.30 ANCHO 1.30

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA \_\_\_\_\_  
 TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR: \_\_\_\_\_

CLIENTE: SI NO  
 FOSO    
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA    
 CANALIZACIÓN DE BOTONERAS    
 TECNORAMPA  
 GUÍA MECÁNICA   
 SOLICITUDES ADICIONALES \_\_\_\_\_

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA   
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA   
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA   
 TUBERÍA  
 PARED  
 SI  TUBERÍA  DELGADA   
 NO  CANALETA  GRUESA

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
 INSTALADA  NO INSTALADA   
 ACCESORIOS EXTRAS COSTO   
 ACEPTO COSTO ADICIONAL: \_\_\_\_\_  
 RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA  
 \_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA \_\_\_\_\_ FECHA DE TÉRMINO \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

ACABADO DE ELEVADOR  
**COLORES**  
 BLANCO  SILVER METALLIC   
 AZUL/GRIS  PANTONE   
 AZUL/BLANCO  ALUCOBOND COLOR   
 CÓDIGO \_\_\_\_\_  
**CRISTAL**  
 METAL DESPLEGADO  CLARO   
 LÁMINA PINTOR  TINTEX   
 OTRO \_\_\_\_\_ ESMERILADO   
 SOLICITUD ADICIONAL: \_\_\_\_\_

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

TECNORAMPA \_\_\_\_\_ NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE \_\_\_\_\_

MANEJADO  
 ESQUEMA  
 EN ARCADE  
 CON ACCIONES  
 5/12/20

**NOTA**

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIR LOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

**NOTA**



REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DE TERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HALLA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

**OBSERVACIONES GENERALES:** - EL RECIPIENTE SE MONTARÁ A ESTRUCTURA METÁLICA DISEÑADA POR CLIENTE.  
- UNAS SCA, EPP, VASUD  
- DEMARCACIONES DE ÁREA (CEROS, CINTA AMARILLA).  
- PROTECCIONES DE PISO YA QUE HAY POCALMADO.

**DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN**

110 V  220 V  GENERADOR

- LAS BOTONERAS TRABAJAN 10m UNAS UNAS 4A 90A  
QUE PASAN FUERTES PUNTO  
- LAS TEMPERATURAS DE CABLE PARA BOTONES SON AMER  
12.00 MAS 4.000  
- PUNTO 5 C. 4.000 PUNTO



**INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA**

**BOTONERAS**


PEDESTAL  10cm MAS ALTAS

SOBREPUESTAS

DISTANCIA APROXIMADA

ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 3.00 METROS

EMPOTRADAS  
 CANALIZADAS POR TECNORAMPA



**EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DECISIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:**

**NOTA:** PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

**PERSONAS ASIGNADAS PARA RECEPCIÓN DE EQUIPO**

NOMBRE: \_\_\_\_\_ TELÉFONO 1): \_\_\_\_\_  
CONTACTO 2): \_\_\_\_\_ TELÉFONO 2): \_\_\_\_\_

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR  
TECNORAMPA

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE  
EDUARDO  
15/12/2020

RUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DE TERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HALLA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.


**NOTAS GENERALES:**

- ~~El equipo se instalará a su ubicación original por el cliente.~~
- ~~Instalar en el lugar indicado.~~
- ~~Desmontar el equipo (cables, otros accesorios).~~
- ~~Protección de pisos ya que hay perforamiento.~~


**REQUERIMIENTOS PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN**

- 220 V  GENERADOR


**FOSO**



**INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA**



**CABINA**



10 cm. MÁS ALTIOS

- EMPOTRADAS
- CANALIZADAS POR TECNORAMPA

IMADA

AD HIDRÁULICA 3.000 USD