

## **LEVANTAMIENTO**

FOLIO 0000

Carretera Federal México-Querétaro dirección hacia Qro. km 176 + 50, El Sauz Pedro Escobedo,CP.76729 LADA SIN COSTO 800 6230 332 (427) 272 8119 / (427) 272 4041 ventas@tecnorampa.com.mx

32387-26102

	DATOS DEL CLIENTE	
NOMBRE: JORGE NOVOA ROSA	AS	FECHA: 15 / NOV / 2024
	TELÉFONO:CC	
DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN:		
REFERENCIA DE DIRECCIÓN:		
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALA	CIÓN:	
	DATOS DE ACCESO	
EQUIPO V	V	REQUISITOS DE ACCESO
COLUMNAS DESARMADO ARMADO	ZAPATOS Z	CHALECO X LENTES X CASCO X
No. PARTES 🗖 LARGAS 🗍 CORTAS 🔀	IMSS	INE X DC3
CONDICIONES PARA INGRESAR:		
	CARACTERISTICAS DEL EQUIPO SOLICITA	
RAMPAS	ELEVAD	
PARKIN LIFT ALT ELEVACIÓN	CARGA MEDIA	APERTURA NU 3 90 U 180 U
TR EVOLUTION H. LIBRE	DISCAP. SEMICOMPLETA AUTOS CREW V1	estaciones 5.41
TR ONE	CAMILLAS CREW V2	PROFUN. FOSO 0.24
DIMENSIONES	TIJERAS   FULL VOX	DIMENSIONES CABINA INTERIOR
1.9 X 3.75  2.0 X 3.75  2.1 X 3.75	UNDERRAMP VOX EVOLUTION	500 KG 3 HP
1.9 X 3.5 2.0 X 3.5 2.1 X 3.75	MONTAPLATOS VOX PLATAFORMA	300 10 3 1 11
NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 1	cm DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 kg/cm², A	ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA.
COMPONENTES EXTRA		
ĄLIMENTACIÓN ELÉC	TRICA	ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
UNIDAD HIDRÁULICA 2 🔲 3 💢 5 🔲 10 🔲 15 🦳		Y v
INSTALACIÓN ELECTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC C INSTALACIÓN ELECTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	ERÍA 🙇 DELGADA 💢
INSTALACIÓN ELECTRICA BIFASICA A 220 VAC CON		ALETA GRUESA
	_	
	TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR	₹
COMPONENTES EXTRA SI NO		TECNORAMPA
FOSO $lack lack $		GUÍA MECÁNICA
INSTALACIÓN		SOLUCITUDES ADICIONALES
CANALIZACIÓN DE BOTONERAS X		
ACABADOS		
PINTURA		CRISTAL
COLORES DE LÍNEA GRIS NEGRO SILVER MET	ALLIC X METAL DES	<b>X</b> 1
PLATAFORMA PANTONE	CÓDIGO LÁMINA PI	NTRO TINTEX
COLUMNAS	COLOR OTRO	ESMERILADO
SOLICITUD ADICIONAL:		

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

ARQ. SALVADOR SILVA SAUCEDO

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE




NOTA

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIÓN AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS SERÁ BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

REVISÉ Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DETERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO Ó RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HAYA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

OBSERVACIONES GENERALES: LIGAR A ESTRUCTURA METALICA, CON P ELECTROIMANES EN PUERTAS DEL CLIENTE, PANEL DE SEGURIDAD

## **DETALLE GRÁFICO**



		CABINA
	F0S0	DESARMADA ARMADA DE PUNTEADA DE PIA: APERTURA: COLUMNAS:
DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE IN	<b>\$</b>	ISÓMETRICO INSTALACIÓN HIDRÁULICA
110 V 220 V GENERADO	. <b>⊠</b> I	
TIPO DE ANCLAJE  ESTRUCTURA	BOTONERAS  PEDESTAL CANALIZADA POR TECNORAMPA SOBREPUESTA ELECTRO IMANES  EMPOTRADA	
	EXTRAS	

## NOTA:

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN, EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN

EN CASO DE NO ESTAR EN EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DESICIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

NOMBRE . NOMBRE .

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

ARQ. SALVADOR SILVA SAUCEDO